
Меншікті кедергі

20 °C кезінде, Ом·мм²/м



Мыс пен алюминий — сымдарға (кедергісі аз), нихром мен фехраль — қыздырғыштарға (кедергісі көп)

1 Ом·мм²/м = 10^{-6} Ом·м

© 2026 walls.kz. Мектептер мен мұғалімдерге тегін. Коммерциялық басып шығару және сату — тек құқық иесімен шарт бойынша.

Удельное сопротивление

При 20 °C, Ом·мм²/м



Медь и алюминий — для проводов (малое сопротивление), нихром и фехраль — для нагревателей (большое)


1 Ом·мм²/м = 10^{-6} Ом·м

© 2026 walls.kz. Бесплатно для школ и учителей. Коммерческая печать и продажа — только по договору с правообладателем.

Меншікті кедергі

Удельное сопротивление

20 °C кезінде, Ом·мм²/м
При 20 °C, Ом·мм²/м



Мыс пен алюминий — сымдарға (кедергісі аз), нихром мен фехраль — қыздырғыштарға (кедергісі көп)
Медь и алюминий — для проводов (малое сопротивление), нихром и фехраль — для нагревателей (большое)

1 Ом·мм²/м = 10^{-6} Ом·м

© 2026 walls.kz. Мектептер мен мұғалімдерге тегін / Бесплатно для школ и учителей. Коммерциялық басып шығару және сату — тек құқық иесімен шарт бойынша / Коммерческая печать и продажа — только по договору с правообладателем.