Python: функциялар

```
def area(a, b):      # функцияны анықтау
    return a * b     # нәтижені қайтару

print(area(3, 4))    # шақыру → 12
```

Кіріктірілген функция	Не істейді
abs(x)	модуль
round(x, 2)	2 таңбаға дейін дөңгелектеу
min(a), max(a)	ең кіші, ең үлкен
str(x), int(s), float(s)	типті түрлендіру
len(s)	ұзындық

© 2026 walls.kz. Мектептер мен мұғалімдерге тегін. Коммерциялық басып шығару және сату — тек құқық иесімен шарт бойынша.

Python: функции

```
def area(a, b):      # объявление функции
    return a * b     # вернуть результат

print(area(3, 4))    # вызов → 12
```

Встроенная функция	Что делает
abs(x)	модуль числа
round(x, 2)	округлить до 2 знаков
min(a), max(a)	минимум, максимум
str(x), int(s), float(s)	преобразование типа
len(s)	длина

© 2026 walls.kz. Бесплатно для школ и учителей. Коммерческая печать и продажа — только по договору с правообладателем.

Python: функциялар

Python: функции

```
def area(a, b):          # функцияны анықтау / объявление функции
    return a * b         # нәтижені қайтару / вернуть результат

print(area(3, 4))        # шақыру → 12 / вызов → 12
```

Кіріктірілген функция Встроенная функция	**Не істейді** Что делает
abs(x)	модуль модуль числа
round(x, 2)	2 таңбаға дейін дөңгелектеу округлить до 2 знаков
min(a), max(a)	ең кіші, ең үлкен минимум, максимум
str(x), int(s), float(s)	типті түрлендіру преобразование типа
len(s)	ұзындық длина

© 2026 walls.kz. Мектептер мен мұғалімдерге тегін / Бесплатно для школ и учителей. Коммерциялық басып шығару және сату — тек құқық иесімен шарт бойынша / Коммерческая печать и продажа — только по договору с правообладателем.